



ЗАТВЕРДЖУЮ
С. Б. Бєліков

жовтня 2019 р.

ЗВІТ

про результати адміністративно-громадського контролю (АГК) за
станом охорони праці (ОП), безпеки життедіяльності (БЖД) та пожежної
безпеки (ПБ) на факультетах, кафедрах та у підрозділах університету
в вересні 2019 року

Відповідно до наказу ректора від 02.01.2019 № 02-А «Про проведення адміністративно-громадського контролю за станом ОП, БЖД, ПБ в ЗНТУ в 2019 р.» у вересні місяці 2019 р. проведено перевірку стану з ОП, БЖД, ПБ за III ступенем АГК на факультетах, кафедрах та у підрозділах університету.

Перевірки і огляди здійснювалися комісіями до складу яких входили декани факультетів, начальники відділів, працівники відділу охорони праці, голови профбюро структурних підрозділів.

В ході перевірки перевірялося виконання наказів і розпоряджень ректора, аналізувалося виконання приписів відділу ОП, проведення навчання та інструктажів співробітників і здобувачів освіти та перевірки знань з питань ОП, ПБ, БЖД наявність куточків охорони праці, БЖД, ПБ.

Адміністративно-громадським контролем були охоплені всі факультети, кафедри, лабораторії, гуртожитки та більшість підрозділів (служб) університету.

При цьому встановлено:

1. Недоліки і упущення в організації роботи з ОП, БЖД, ПБ, які були виявлені у вересні 2018р. та березні 2019 р. за III ступенем АГК у більшості випадків усунуто.
2. Переважна більшість керівників структурних підрозділів зробили належні висновки із зауважень та доклали зусиль до виконання вимог нормативно-правових актів з ОП, ПБ, БЖД.

Слід визначити належне ставлення і розуміння значення проведення АГК деканів Кузькіна О. Ф., Глушко В. І., Касьяна М. М., Королькова В. В., Дєдкова М. В., Васильєвої О. О., Філея Ю. В., Гайворонської Т. О., начальника НДЧ Сажнєва В. М., директора наукової бібліотеки Кучерук Р. Г., директора студмістечка Дубіни В. М., завідувачів кафедрами Фролова М. В., Онуфрієнко В. М., Шаломеєва В. А., Альохіна К. В., Субботіна С. О., Корніча Г. В., Яримбаша Д. С., Тиховода С. Ю., Лифар В. В., Шарової С. В., Мартовицького Л. М., Мітєєва О. А., Шаповалова Г. І., Зайцевої В. М., Леоненко Т. Є., Слинько Г. І., начальників відділів Партеси О. А., Щербаня О. А., Прийменко О. Б.

Але, незважаючи на зауваження у звітах в раніше проведених перевірках і оглядах, ряд недоліків своєчасно не було усунуто та з'явилися нові. Так стан ОП, ПБ, БЖД конкретно в структурних підрозділах та недоліки, які були виявлені приведені нижче.

**1. ТРАНСПОРТНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(Декан Кузькін О. Ф.)**

Вступний інструктаж з ОП, БЖД для здобувачів освіти факультету – проведено вчасно.

1.1. Кафедра автомобілів (зав. каф. Сосик А. Ю.)

Документація на вантажопідйомний механізм – кран-балку відсутня. На протязі року кафедра не виконала вимог «Правил експлуатації вантажопідйомних механізмів», а саме не провела випробування кран-балки.

1.2. Кафедра транспортних технологій (зав. каф. Турпак С. М.)

На кафедрі відсутні інструкції з проведення вступних інструктажів з питань ОП, ПБ, БЖД для здобувачів освіти.

1.3. Кафедра двигунів внутрішнього згорання (зав. каф. Слинсько Г. І.)

На кафедрі відсутні інструкції з проведення вступних інструктажів з ОП, ПБ, БЖД та первинного інструктажу з БЖД для здобувачів освіти.

**2. МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(Декан Глушко В. І.)**

Вступний інструктаж з ОП та БЖД для здобувачів освіти – проведено вчасно.

2.1. Кафедра обробки металів тиском (зав. каф. Широкобоков В. В.)

Кран підвісний однобалочний зав. № 69187 не проходить періодичні випробування.

2.2. Кафедра технології машинобудування (зав. каф. Дядя С. І.)

На день проведення АГК на кафедрі відсутні нормативні документи: Положення про АГК за станом охорони праці в НУ «Запорізька політехніка», Інструкція з проведення вступного інструктажу з БЖД для здобувачів освіти, Інструкція з первинного інструктажу з БЖД для здобувачів освіти, Програма первинного протипожежного інструктажу для працівників та здобувачів освіти, розпорядження завідувача кафедри про призначення відповідального за ведення документації з ОП, документація про навчання та перевірку знань з ОП, БЖД, ПБ. Журнал реєстрації інструктажів для здобувачів освіти (Додаток 4) ведеться з порушеннями.

**3. ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(Декан Климов О. В.)**

3.1 Кафедра машини і технології ливарного виробництва (зав. каф. Луньов В. В.)

Не ведеться журнал реєстрації первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів з ОП, БЖД, ПБ для здобувачів освіти (додаток №4). Відсутні схеми евакуації на випадок пожежі. Вантажопідйомні механізми – не проходять періодичних випробувань

**3.2 Кафедра обладнання та технології зварювального виробництва
(зав. каф. Овчинников О. В.)**

Відсутній ⁷ Вступний інструктаж з БЖД для здобувачів освіти НУ «Запорізька політехніка». Не проведено інструктаж з питань БЖД, ПБ, ОП для здобувачів освіти і не зареєстровано в журналі (Додатки № 4, 5).

3.3 Кафедра фізичного матеріалознавства (зав. каф. Ольшанецький В. Ю.)

На кафедрі відсутні кафедральні інструкції з ОП, ПБ, вступний та первинний інструктаж з ОП, БЖД.

4. ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ (декан Савченко В. О.)

Не проведено вчасно вступний інструктаж з ОП та БЖД для здобувачів освіти.

4.1 Кафедра композиційних матеріалів, хімії та технологій (зав. каф. Мітяєв О. А.)

В хімічних лабораторіях (ауд. 375, 372, 372а, 379, 379а) повністю не працює витяжна вентиляційна система, зруйноване заземлення електропристроїв. Кафедра не забезпечена спецодягом, миючими засобами та іншими засобами індивідуального захисту. Не виділяється молоко. Склад хімічних реактивів не забезпечено газоаналізатором з'єднаним з вентиляцією.

4.2 Кафедра дизайну (зав. каф. Рижова І. С.)

В аудиторії 496б відсутнє заземлення електроприладів, потрібно встановити 2 пакетника. В ауд.500 незакріплені розетки. Встановити розетки з підкладенням під них негорючого матеріалу.

4.3 Кафедра ПТБД (зав. каф. Ткаченко А. М.)

Інструкція з ОП для викладачів кафедри не переоформлена згідно Положення про розробку інструкцій.

5. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (Декан Антонов М. Л.)

Не проведено вступний інструктаж з ОП, БЖД для здобувачів освіти.

5.1. Кафедра електричних та електронних апаратів (зав. каф. Андрієнко П. Д.)

Відсутні схеми евакуації на випадок пожежі.

З жовтня 2018 р. не ведуться журнали реєстрації інструктажів з ОП, ПБ, БЖД (Додатки № 4, 5).

6. ФАКУЛЬТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ (Декан Кабак В. С.)

Вступний інструктаж з ОП та БЖД для здобувачів освіти проведено частково.

6.1. Кафедра ІТЕЗ (зав. каф. Шило Г. М.)

Журнал реєстрації інструктажів з ОП, ПБ, БЖД для здобувачів освіти (Додаток № 4) ведеться не правильно.

6.2. Кафедра захисту інформації (зав. каф. Карпуков Л. М.)

Журнали реєстрації інструктажів з питань ОП, ПБ, БЖД для працівників та здобувачів освіти (Додатки №2, 4, 5) – не ведуться.

Журнал обліку вогнегасників не ведеться.

7. ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ (Декан Касьян М. М.)

Вступний інструктаж з ОП та БЖД для здобувачів освіти проведено вчасно.

8. ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ (Декан Корольков В. В.)

Вступний інструктаж з ОП та БЖД для здобувачів освіти проведено вчасно.

8.1. Кафедра менеджменту (зав. каф. Пуліна Т. В.)

Журнал реєстрації інструктажів для здобувачів освіти (Додаток № 4) не ведеться.

9. ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(Декан Дєдков М. В.)

Вступний інструктаж з ОП та БЖД для здобувачів освіти проведено вчасно.

9.1. Кафедра політології та права (зав. кафедри Кириченко В.М.)

Відсутнє розпорядження про призначення відповідального за ведення документації з питань ОП , ПБ, БЖД.

10. ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ
(декан Пущина І. В.)

Вступний інструктаж з ОП та БЖД для здобувачів освіти не проведено в повному обсязі.

10.1 Кафедра управління фізичною культурою та спортом (зав. каф. Мазін В. М.)

Журнал реєстрації інструктажів з ОП, ПБ, БЖД для здобувачів освіти ведеться не правильно. Інструкція первинного інструктажу з БЖД для здобувачів освіти – відсутня.

10.2. Кафедра спеціальної освіти (зав.каф. Івахненко А. А.)

Не проводяться і не реєструються в відповідному журналі інструктажі з ОП, БЖД, ПБ з працівниками та здобувачами освіти.

11. ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ НАУК
(Декан Гайворонська Т. О.)

Вступний інструктаж з ОП та БЖД для здобувачів освіти проведено вчасно.

12. ЕНЕРГОМЕХАНІЧНА СЛУЖБА
(гол. енергетик Жук В. І.)

Не ведуться: Журнал реєстрації інструктажів з ОП, ПБ (Додаток № 2), Журнал адміністративно-громадського контролю, Паспорт сантехнічного стану умов праці. Відсутній протокол перевірки знань з ОП, та ПБ працівників підрозділу.

13. РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ
(начальник Тропешко П. В.)

Начальник РБД Тропешко П. В. не показав дільницю та документацію з ОП, ПБ. Керівники АГЧ не забезпечили організацію перевірки АГК, що є безпрецедентним порушенням наказу ректора від 02.01.2019 р. № 02-А.

14. ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ

Журнал обліку вогнегасників не ведеться.

Відсутні розпорядження про призначення відповідальних осіб та протокол перевірки знань працівників відділу з питань ОП, ПБ.

15. ДРУКАРНЯ
(начальник Мясников М.Л.)

Журнал реєстрації інструктажів для працівників з питань ОП, ПБ не ведеться. Відсутній протокол перевірки знань з питань ОП, ПБ.

16. ВІДДІЛ ОХОРОНИ (нач. відділу Пругло А.І)

Відсутнє розпорядження про склад комісії та протокол з перевірки знань працівників з ОП, ПБ.

ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ


1. Відсутні аптечки у всіх структурних підрозділах.
2. В головному навчальному корпусі:
 - 2.1. Потребує ремонту вентиляційна система в лабораторіях кафедри хімії та екології (ауд. №№ 379, 379а). На склад зберігання хімічних реактивів потрібен газоаналізатор з підключенням до вентиляційної системи.
 - 2.2. Ауд. 346,348 не придатні до експлуатації через затікання зовнішніх водяних потоків.
 3. В навчальному корпусі № 2 (лабораторія гіdraulіки) відкритий теплопровід, який пролягає на 60 см. нижче підлоги. Необхідно накрити теплотрасу.
 4. Територія двору головного навчального корпусу:
 - 4.1. На сходах сходового маршру, який веде на верхню площацку двору між адміністративно-побутовим блоком АГЧ і корпусом №5 виявлені великі ділянки руйнування бетону і випирання арматури зовні, що може призвести до зачеплення взуттям, порушення рівноваги, падіння та травмування.
 - 4.2. На підпірній стіні в районі евакуаційного виходу № 4 головного корпусу розкриття вертикальної тріщини досягло 105 мм. Можливе падіння стіни і травмування людей.
 5. В адміністративному корпусі:

Потребує заміни лінолеум на між поверхневих площацках двох сходових маршів.
 6. Навчальний корпус № 2 потребує загального капремонту.

ПРОПОЗИЦІЇ

1. Звернути увагу деканів, завідувачів кафедр та керівників відділів і служб на недостатньо організовану роботу і виконавчу дисципліну підлеглих у питаннях реалізації заходів з ОП, ПБ, БЖД та дотримання термінів проведення первинних і повторних інструктажів.
2. Завідувачам кафедр, керівникам відділів і служб вжити вичерпних заходів щодо усунення виявлених недоліків та не допускати їх у подальшому.
3. Зміст звіту довести до відома деканів, завідувачів кафедр та керівників підрозділів для відповідного реагування та вжиття заходів.
4. Проректору з АГР Чечелю М.В. організувати позачергове проведення адміністративно-громадського контролю в РБД з оформленням акту.

Головний інженер


O. I. Карвіліс

Нач. відділу ОП


С. О. Сльманов

Провідний фахівець
відділу ОП


Ж. М.Химич

Голова комісії з ОП
профкому


O. V. Коробко

Декан МБФ


B. I. Глушко

Декан ТФ		О. Ф. Кузькін
Декан ІФФ		О. В. Климов
/ Декан ЕТФ		М. Л. Антонов
б.о Декан ФБАД		В. О. Савченко
Декан ФРЕТ		В. С. Кабак
Декан ФКНіТ		М. М. Касьян
Декан ФЕУ		В. В. Корольков
Декан ГФ		М. В. Дєдков
Декан ЮФ		Ю. В. Філей
Декан ФУФК та С		I. В. Пущина
Декан ФМТ та УП ФМТЕ		О. О. Васильєва
Декан ФСН		Т. О. Гайворонська